







Panneau LED encastré 60x60cm - 40W - UGR18 - Driver PHILIPS - Puce OSRAM


Ref. B5235-LUGR-CCT

Le panneau LED 40W offre un éclairage uniforme et confortable grâce à son faible UGR (<18), qui minimise l'éblouissement et garantit un confort visuel optimal.Il intègre un système CCT qui permet de régler la température de couleur entre une lumière chaude, neutre ou froide.Avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC >80), il garantit des couleurs précises et naturelles, tandis que sa conception efficace (120 lm/W) réduit la consommation d'énergie.Disponible en blanc ou en noir.**Garantie de 5 ans**.



Caractéristiques du produit

Tonalité	CCT
Kelvin (K)	4000, 3000, 6500
Lumens (Lm)	4800
Efficacité lumineuse (Lm/W)	120
IRC	80-85
Angle d'ouverture (°)	120
UGR	18
Type de LED	SMD2835, Puce OSRAM
Intensité variable	Non
Puissance (W)	40
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Driver	Externe, Philips
Emplacement	Encastrable
Orientable	Non
Extérieur	Non
IP	IP20
Certificats	ROHS, CE







Garantie Classe d'efficacité énergétique	5 ans E
Longueur	595mm
Largeur	595mm
Hauteur	27mm

Variantes du produit

Référence Attributs

B5235-LUGR-N-CCT Couleur extérieure - Noir

érieure - Noir

B5235-LUGR-B-CCT Couleur extérieure - Blanc